

Dictionnaire français de l'AFOL

A

ABS (sigle techn.) Acrylonitrile Butadiène Styrene. Principal plastique utilisé pour mouler les pièces LEGO. C'est une matière thermoplastique, dure et particulièrement résistante aux chocs. C'est toutefois un plastique opaque qui ne résiste pas bien aux solvants (acétone) et à la chaleur. Pour les pièces transparentes, la société LEGO utilise le polycarbonate. Historiquement, la société LEGO a aussi employé l'acétate de cellulose.

AFOL (acron.) Adult Fan Of LEGO. Adulte fan de LEGO. Le terme né en juin 1995 sur le forum rec.toys.lego est mondialement employé par les membres de la communauté des fans de LEGO pour se définir eux-même. Le terme est aussi bien utilisé en tant que nom et qu'adjectif. La communauté AFOL est estimée (2015) à 325.000 personnes répartis dans 220 LUG.

AFFOL (acron.) Adult Female Fan Of LEGO. Femme Fan de LEGO. Ne pas confondre avec la conjointe d'un AFOL.

Ambassador Programme officiel visant à faciliter la communication entre la société LEGO et les groupes de fans. *Voir aussi RLUG.*

Antistud Contre-tenon. Ensemble des éléments physiques en contact avec le tenon dans le but de le maintenir en place.

Apocalago Thème non-officiel, décrivant des mondes post-apocalyptiques.


Architecture Gamme inspirée à la société LEGO par l'architecte et AFOL Adam Reed Tucker. Architecture propose depuis 2008 des interprétations de bâtiments et édifices célèbres à travers le monde dans une échelle micro.

AZMEP (acron. all.) Aus-Zwei-Mach-Eins-Plaettchen. Qualifie les pièces et techniques de montage permettant de construire en décalage d'un demi tenon et facilitant la construction en dimensions impaires. La jumper plate est la pièce AZMEP la plus représentative.

B

Baby bow
La plus petite des pièces en arc (bow).

Baby bow



BL 11477

Slope, Curve 2x1 No studs

Banbanterie Maîtrise virtuose des techniques de montage les plus avancées repoussant le système LEGO dans ses derniers retranchements, par exemple en plaçant les pièces dans des montages qu'elles ne sont pas sensées pouvoir prendre (léger recouvrement ou décalage par exemple) tout en conservant un montage solide. Nommé d'après Alban «Banban» Nanty.

Bar (angl.) Barre

Barre Élément de connexion de forme cylindrique allongée. Les barres se connectent aux éléments de connexion clips et aux tenons creux ou ouverts par leurs extrémités.

Battle pack Ensemble de bataille. Il existe deux types de battle pack. Les battle packs Star Wars comportent environ 150 pièces (permettant de construire un véhicule) ainsi que 4 figurines. Dans les autres thèmes (notamment Castle), le battle pack se compose uniquement de 5 figurines. Dans les deux cas les figurines, génériques, appartenant à des factions (droïdes, troopers, clones, rebelles, chevaliers, etc), permettent de constituer des armées en achetant de multiples copies.

Belville Gamme LEGO destinée aux filles commercialisée de 1994 à 2009. Bien qu'utilisant des pièces System, la gamme Belville disposait de figurines plus grandes que les minifigs.

Bionicle Mot valise formé sur Biological chronicle. Gamme basée sur des pièces Technic modifiées ainsi que sur des connexions de type rotule (ball and socket) permettant de construire des figurines complexes et de grandes tailles. Cette gamme fut commercialisée entre 2001 et 2010 puis entre 2015 et 2016.


BL (sigle) BrickLink.

Blay (coul.) Graphie en anglais américain de Bley.

Bley (coul.) Mot valise de Blueish Grey. Gris bleuté. Cette couleur a remplacé le gris en 2004. Ce remplacement a aussi concerné la version foncée (dark grey devenu blueish dark grey) et le brun (brown devenu reddish brown). Ces changements furent mal accueillis par la communauté AFOL et le terme bley était alors considéré alors comme péjoratif.

Boat stud Plaque ronde de taille 2x2, dont la face inférieure est bombée et lisse. Elle est notablement employée comme pièce de glissement sous les coques de bateaux.

Boat Stud



BL 2604

Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom

BOLOCs (acron.) Built Of Lots Of Colors. Construit avec de très nombreuses couleurs. Qualifie un modèle utilisant de nombreuses couleurs, non pas par choix (conception) mais par manque de moyen, habituellement le travail

d'un enfant. Le terme se prononce comme le terme d'argot américain «bollocks» qui signifie «couilles». Le terme est donc particulièrement moqueur et condescendant lorsqu'il est employé à l'encontre de la création d'un adolescent ou d'un adulte. *Voir aussi SHIP*

Billund (n. pr.) Ville du Danemark ou se situe le siège social de la société LEGO ainsi que les principaux centres de conception.

BL (sigle) BrickLink.

BOM (acron.) Bill Of Material. Inventaire.

Bricatrou (fem.) Brique Technic. Brique disposant de trous de cheville en plus des tenons (transcription phonétique de brique à trous).


Brick-built Fait de briques. Qualifie une construction ou une partie d'une construction composée de plusieurs éléments LEGO alors qu'il existe des metapièces ayant la même forme ou fonction. Résoudre une difficulté de conception avec une construction «brick built» est généralement plus apprécié que l'emploi d'une metapièce. Il existe par exemple des personnages, des animaux ou des routes « brick-built ».

Brickfilm Film d'animation réalisé en step motion (image par image) à l'aide d'éléments LEGO.

BrickLink Site internet hébergeant des magasins de particuliers ou de professionnels permettant l'achat de produits LEGO et en particulier de pièces aussi bien neuves que d'occasion. Bricklink héberge aussi des outils facilitant directement ou indirectement la mise en œuvre de ces magasins: inventaires, catalogues, statistiques, forum, etc. <http://www.bricklink.com>.

Brique Type de pièces existant dans des dimensions variées de 1x1 jusqu'à 8x16 ou 1x6x5. La brique 2x4 fut la première créée dans les années 50 et reste très largement présente aujourd'hui. Ce qui définit essentiellement une pièce en tant que brique est son épaisseur multiple de celle de la brique 2x4. **Brique modifiée** Brique dont le design est modifié pour recevoir un élément de connexion (clip, poignée, tenon latéral, cheville,...) ou de décoration (grille, log, maçonnerie, tête de lion...) **Brique de Erling** Brique modifiée 1x1 possédant un tenon latéral en léger retrait. Nommée en honneur à son concepteur, le LEGO Designer Erling Dideriksen. Il s'agit de la première brique SNOT, apparue en 1979 (syn. Machine à laver.) (angl. Headlight brick)

Brique 2 x 4



BL 3001

Brick 2 x 4

Building Instructions Notice de montage, instructions de montage.

Bulk Vrac de pièces.

BURP (acron.) Big Ugly Rocky Piece. Pièce gros rocher moche. C'est une metapièce généralement de couleur grise et employée dans le thème médiéval, représentant une portion rectangulaire de paroi rocheuse. Burp est l'interjection imitant le rot, c'est donc un terme péjoratif. Elle est plus grande que son homologue la LURP. *Voir aussi MURP.*



BURP
BL 6082
Rock Panel Rectangular

C

Café Corner Set de la gamme Modular Building.

CC (sigle) **1.** Café Corner. **2.** Classic-Castle.

CEE Community Engagement and Events. Service interne de la société LEGO en charge des relations avec la communauté AFOL à travers de programmes comme le LAN et les RLUGs.

Cheese Slope La plus petite des slopes (1 x 1 x 2/3, angle 30°). Cheese fait référence à l'aspect de portion de fromage de cette pièce, en particulier dans sa version jaune. Disponible en grandes quantités dans différentes couleurs, cette pièce est utilisée pour créer des mosaïques. Les mosaïques de Katie Walker sont renommées.

Cheese slope



BL 54200
Slope 30 1 x 1 x 2/3

Classic-Castle Site internet et forum sur le thème médiéval.

Clikits Gamme de bijoux à construire, commercialisée entre 2003 et 2006. Partiellement compatible avec les éléments System, son principal élément de connexion est similaire à un bouton pression.

Clip Élément de connexion constitué d'une agrafe en arc de cercle. Le design des clips dépend de la pièce mais a aussi changé à plusieurs reprises au cours des années pour une même pièce (clip étroit ou large, en U ou en O, fendu...). Les mains des minifigs peuvent être considérées comme un élément clip. Les éléments clips se connectent aux éléments barres (bar) et poignées (handle). Les éléments clips peuvent se aussi se connecter entre eux, aux tubes (par l'extérieur) et aux plaques et tiles (par l'épaisseur).

Clone Jouet de construction similaire et souvent compatible avec les pièces LEGO, généralement

de qualité inférieure et moins cher, conçu pour entrer en compétition avec la marque LEGO.


Clutch power Pouvoir d'emboîtement de la connexion tenon-tube et en particulier le délicat équilibre entre solidité de l'assemblage et la facilité pour un enfant à défaire ce même assemblage. Le clutch power est, en particulier, obtenu grâce à la très grande précision du moulage des pièces.

Connexion Lien formé entre deux pièces. Le lien est généralement de type mécanique suite à une déformation minime avec frottement (clipsage, emboîtement) mais peut être aussi magnétique (aimant). Les pièces sont donc porteuses d'un et plus souvent de plusieurs éléments de connexion (tenon et tube, clip et barre, cheville et trou de cheville, balle et réceptacle, axe et trou d'axe...). Des connexions mobiles sont aussi possibles: engrenages, chaînes et câbles (fils). **Connexion illégale** Connexion qui n'est pas ou plus autorisée par la société LEGO pour ses modèles à cause des contraintes anormales que subissent ou peuvent engendrer les pièces ainsi connectées ou du manque de stabilité d'un tel montage. Une des connexions illégales la plus connue consiste à insérer une plaque perpendiculairement à une autre entre les tenons de cette dernière (technique dite du Poney Ear ou encore Topless). Les AFOLS ne sont évidemment pas tenu à respecter ces règles, les connexions illégales pouvant constituer par ailleurs des techniques très utiles dans un MOC.

Couleur Au delà du sens habituel donné à ce terme, les couleurs LEGO incluent de nombreux effets de transparence, de brillance (chrome, metallic), d'iridescence (pearl), de chatoyement (speckle, glitter), d'opalescence (milky), de phosphorescence (glow-in-the-dark), etc. Le nombre de couleurs existant ou ayant existé dépasse la centaine.

Cracklink Terme faisant référence au caractère addictif du site BrickLink.

CRAPP (acron.) Crummy Ramp and Pit Plate. Plaque de base en relief (rampe et fosse). Le terme « crummy » est péjoratif (minable) tout comme le jeu de mot (l'acronyme formé se prononce comme le terme « Crap » qui désigne un produit de très faible qualité). Les CRAPP sont des metapièces,



CubeDudes Figurines brick built. Les CubeDudes (potes cubiques) sont des figurines disproportionnées constituées d'une grosse tête globalement cubique posée sur un corps rachitique. Une arête verticale du cube fait office d'arête nasale. Les CubeDudes sont une création de Angus McLane.

Cup Gobelet. Dans les PaB, verre en plastique

avec couvercle, disponible en deux tailles et destiné à être rempli avec des pièces (vente au volume). Les gobelets sont consignés.

Custom Élément LEGO ayant été modifié, par exemple à travers des Illegal Moves, ou créé de toute pièce et destiné à intégrer un MOC. *Voir puriste.*


Cuusoo Ancien nom du programme LEGO Ideas.

D

D2C Direct To Consumer

Dalek Brique modifiée 1x1 avec un tenon latéral sur chaque face. C'est une brique SNOT. Nommée d'après sa vague ressemblance avec les monstres aliens de la série britannique Doctor Who, les Daleks. *Voir aussi Travis brick.*

Dalek



BL 4733

Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 4 Sides

Dark Qualifie certaines couleurs sombres, en particulier le gris (dark gray), le rouge (dark red), le bleu (dark blue) et le vert (dark green) mais aussi plus récemment le beige (dark tan) et le brun (dark brown).

Dark ages Ages sombres. Période dans la vie d'un AFOL durant laquelle il perd son intérêt pour le jeu LEGO, avant de le regagner par la suite. Généralement cette période se situe entre 15 et 30 ans mais reste subjective.

Design ID Numéro de référence assignée par la société LEGO à chaque pièce. Ces numéros sont visibles sous la plupart des pièces depuis les années 1980. Plus simplement nommée « numéro de pièce », il est utile pour rechercher une pièce sur BrickLink. *Voir aussi Element ID.*


Design Lab Service de TLG à Billund responsable de la conception des éléments et de leur consistance avec le System. Il s'assure que les éléments respectent les règles et principes de construction. Ces règles sont pour la plupart un secret de fabrication mais certaines sont connues publiquement comme, par exemple, les connexions illégales.

Diorama Création de grande taille décrivant une scène avec un décor généralement extérieur incluant plusieurs éléments comme des personnages ou des animaux, des véhicules et des bâtiments.

Direct to Consumer (D2C) Directement au consommateur. Concept englobant l'ensemble des produits et services présentés aux clients sans intermédiaire (distributeur tiers). On citera pour exemples: le site internet de la société LEGO ([Shop@Home](#)), les magasins à la marque (LEGO Shop), certains sets, en particulier ceux de très grandes tailles.

Doughnut tile Plaque lisse beignet.

Doughnut tile



BL 15535

Tile, Round 2 x 2 with Hole

Draft Activité pratiquée durant les réunions de club consistant à répartir les pièces d'un ensemble de sets identiques entre plusieurs personnes par piochage à tour de rôle des pièces triées. L'intérêt du draft réside dans l'échange d'un ensemble d'éléments contenant de nombreuses références en petites quantités (celle du set initial) contre un autre ensemble contenant moins de références mais en plus grande quantités. Le draft est de plus une activité collective ludique.

DSS (acron.) Dreaded Sticker Sheet. La feuille d'autocollants redoutée. Cet acronyme marque le dédain des AFOL envers les autocollants et en particulier traduit la crainte, souvent fondée, de trouver la feuille d'autocollants cornée, pliée, déchirée et en tout cas abîmée à l'ouverture de la boîte suite à la manutention de celle-ci au cours de son acheminement.

E

Echelle Rapport des dimensions entre le modèle reproduit (maquette) et le modèle réel. Le jeu de construction LEGO se prête à de nombreuses échelles. Les premiers éléments dans le System était en adéquation dès la fin des années 50 avec l'échelle HO (1/87^e) à travers les sets LEGO Town Plan et leurs véhicules miniatures. La société LEGO a produit plus récemment (années 2000) des modèles de voitures Ferrari en précisant des valeurs d'échelles aussi bien précises que variées (1/8^e, 1/9^e, 1/10^e, 1:17^e, 1/24^e et 1/55^e). **Echelle Minifig** Echelle des minifigs. Etant donné que les minifigs sont mal proportionnées, cette échelle n'est pas précise et varie entre le 1/40^e et le 1/50^e. Cette disparité conduit, par exemple, à construire les trains selon 3 largeurs différentes (6, 7 et 8 tenons).

Echelle Micro Toutes les échelles plus petites que l'échelle Minifig. Typiquement entre 1/100^e et 1/250^e **Echelle Miniland** Echelle employée dans les mondes miniatures Miniland au sein des parc d'attraction LEGOLAND. Elle vaut environ 1/20^e. Cette échelle correspond aussi à l'échelle des figurines Technic.

Elément Une pièce LEGO distinguée non seulement par sa forme mais aussi par sa couleur. Chaque élément dispose d'un numéro (en anglais «Element ID») permettant de les identifier sans ambiguïté.

Element ID (angl.) Numéro de référence assignée par la société LEGO à chaque élément (forme et couleur). Ces numéros sont indiqués notamment à la fin des notices récentes et permettent de commander des pièces sur le PAB en ligne. *Voir aussi Design ID.*

Elément 1/3 Nom anciennement donné aux plaques en référence à leur épaisseur trois fois plus faible que celle d'une brique.

Elément 318 Ensemble des éléments de connexion consistant en un cylindre de diamètre de 3,18 mm. Les barres (bars), bâtons (sticks), poignées (handles), fûts (shafts), tuyaux (hoses)

etc, sont des éléments 318.

ELTEP (acron.) En LEGO Tout Est Possible. Marque l'optimisme des AFOLS quand il s'agit de relever des défis de construction a priori inatteignables.

Erling Dideriksen Designer LEGO concepteur de pièces. Voir: *Brique de Erling*

EV3 Prononcez « Ives ». Nom de la brique intelligente Mindstorms de troisième génération (2013) après RCX et NXT.

Extra part Pièce surnuméraire. Pièce de petite taille dont un exemplaire est en supplément dans un set afin de compenser une éventuelle perte.

F

FBTB (sigle) From Bricks To Bothans.

Foil pack Emballage aluminium. Petit set (une figurine avec ses accessoires ou une petite construction d'environ 20-30 pièces) présenté dans un sachet métallisé refermable qui accompagne les magazines de presse LEGO. *Voir aussi Polybag*



Le Foil Pack accompagnant le numéro 8 du magazine LEGO StarWars

Friends Gamme LEGO à destination des filles, avec laquelle est apparu de nouvelles figurines nommées MiniDolls.

From Bricks To Bothans Site Internet consacré au thème Star Wars. <http://www.ftb.net>

G

Glow-in-the-dark Brille dans le noir, phosphorescent. Une des couleurs LEGO.

Greebling Technique consistant à ajouter des pseudo-détails sur la surface de modèles généralement de grandes tailles afin de les faire apparaître plus complexes et donner l'impression d'une échelle supérieure. Cette technique est particulièrement employée dans le thème espace et mécha, par exemple sur les vaisseaux spatiaux.

Groove Rainure. Très fine indentation à la base des tiles et jumper plates permettant de les déseboîter facilement. Les versions anciennes (années 60 et 70) de ces pièces ne possèdent pas cette rainure.

H

Hassenpin Mot valise formé sur le nom propre Hassenplug et le mot anglais pin (cheville). Pièce facilitant le montage rapide d'une structure pour robot. Steven Hassenplug est un AFOL ayant participé au développement du NXT et est à l'origine de cette pièce.

Hassenpin



BL 55615

*Technic, Pin Connector Perpendicular
3 x 3 Bent with 4 Pins*

Headlight brick Brique modifiée 1x1 possédant un tenon latéral en léger retrait. Nommée suivant sa principale utilisation en 1979 en tant que feux et phares de véhicules (syn. brique de Erling, machine à laver.)

Homemaker Gamme apparue en 1971, du type maison de poupée. Chaque set se compose de meubles caractéristiques (chaises, tables, lits, coiffeuse, piano, etc.) ou d'une pièces complètes (salon de coiffure, salle de classe). Considéré comme la première gamme destinée aux filles, les maxifigs commenceront à peupler ce monde à partir de 1974.

I

Ideas Programme de la société LEGO soutenu par un site Internet permettant aux utilisateurs de proposer des idées innovantes de produits susceptibles d'être commercialisés. Anciennement Cuusoo.

Illegal moves Ensemble des modifications mécaniques, physiques ou chimiques, même mineures, potentiellement apportées aux éléments (applications d'autocollants non-officiels, peinture, collage, effacement de décors par abrasion, découpage, perçage, soudure, ajout de matière, etc). *Voir aussi Custom*

Illegal connection Connexion illégale. Connexion qui contraint les pièces impliquées au-delà de leurs capacités, pouvant conduire à une déformation définitive de celles-ci.

Impulse Set de très petite taille - typiquement 30 pièces – contenant une seule figurine. Les sets impulse, coûtant moins de cinq euros, occupent le marché des achats d'impulsion accessibles avec de l'argent de poche.

Inventaire Liste des éléments constituant un set.

Inventory Inventaire.

ISD (sigle) Imperial Star Destroyer. Set (10030) de très grande taille (3108 pièces) de la gamme Star Wars auquel il est souvent fait référence en terme d'échelle pour comparer les créations d'AFOLS.

J


Jack Stone Gamme (2001-2004) utilisant des pièces System de type metapièces permettant la transition des plus jeunes de Duplo vers les

gamme LEGO. Disposant de figurines de plus grandes tailles que les minifigs, la gamme est centrée sur un personnage nommé Jack Stone. Depuis 2004, elle laisse place à la gamme « 4 Plus », qui conserve les mêmes figurines sans se concentrer sur le personnage de Jack.

James Jessiman (8 juin 1971 – 25 Juillet 1997)
Créateur du format de fichier Ldraw.

Jumper Plate Plaque présentant un seul tenon en position centrée et présentant donc un décalage d'un demi tenon. Il existe plusieurs tailles et types de jumper plate: 1x2, 2x2 et 2x2 ronde. *Voir aussi AZMEP*

Jumper plate



BL 15573

Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove



BL 87580

Plate, Modified 2 x 2 with Groove and 1 Stud in Center

Juniorisation Phénomène global visant à faciliter le montage des modèles LEGO par les plus jeunes enfants. Les metapièces, la gamme Jack Stone et le marketing «Easy to Build» sont des manifestations de ce phénomène.

K

KFOL (sigle) Kid Fan Of LEGO. Gamin fan de LEGO. C'est peut être difficile à croire, mais tout les enfants n'aiment pas les LEGO, et ceux qui adorent les LEGO sont des KFOL.

Knob Tenon. *Voir aussi Stud.*

L

L (abrev.) Abréviation de l'unité de mesure LEGO, le module.

Lambrecht sphere Sphère de Lambrecht. Nommée d'après Bram Lambrecht. Les sphères de Lambrecht constitue une généralisation de la sphère de Lowell à toutes les tailles et aux tiles.

LAN (sigle) LEGO Ambassador Network. Réseau des ambassadeurs LEGO.

Laygoz Transcription de la prononciation anglaise du pluriel de LEGO. Cette transcription marque la désapprobation de la rigidité du cadre de fair-play dans lequel la société LEGO place sa marque (emploi typographique et grammatical, prononciation, etc) et en particulier

le fait que le terme LEGO ne doit pas être utilisé au pluriel (Legos) mais uniquement en temps qu'adjectif, au singulier et en lettres capitales.

LCP (sigle) LEGO Certified Professionals. Programme de la société LEGO qui reconnaît et encourage l'évolution d'AFOLs vers l'activité professionnelle.

LDD (sigle) LEGO Digital Designer. Logiciel gratuit distribué par la société LEGO permettant de concevoir des modèles sur ordinateur.

LDraw (sigle) LEGO Draw. Norme de modélisation des pièces LEGO pour la CAO. <http://www.ldraw.org>

LDU (sigle) LDraw Unit. Unité de mesure, équivalent à 1/20e de module, égale à 0,4mm.

LEGO Mot valise formé sur la locution danoise Leg Godt (Joue Bien).

LEGO hair De façon générale, fait référence aux pièces représentant la chevelure des minifigs, se plaçant directement sur la tête de celles-ci à la manière d'un casque. Désigne plus spécifiquement la première de ces pièces, la Minifig, Hair Male. A l'image de cette pièce, les coupes de cheveux fixes, régulières, lisses, sans dégradés, de couleur uniforme sont qualifiés de LEGO hair. Par le hasard des différences culturelles, et de façon ironique, la traduction française de LEGO Hair est «Coupe Playmobil»

Minifig, Hair Male



*BL 3901
LEGO hair*

LEGOLAND Nom des parcs de loisirs LEGO.

Licence De l'anglais license, droit d'usage d'une propriété intellectuelle tierce. Les licences LEGO sont très majoritairement dérivées de films (Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Prince of Persia), de films d'animation (Toy Story, Cars) ou de séries télévisées (Ben 10, Bob l'éponge, Scoubidou).

Lightsaber Sabre laser. La barre 4L dans ses versions de couleurs translucides.

Lightsaber



*BL 30374
Bar 4L*

Log Qualifie des briques et panels modifiés présentant des faces arrondies en forme de bûches, de rondins ou de grumes.

Lowell sphere Sphère de Lowell. Nommée d'après Bruce Lowell. Sphère en montage SNOT constituée de 6 panneaux incurvés identiques attachés à une structure cubique 4x4x4 pour un diamètre total de 6,8 tenons. Le concept peut être généralisé à d'autres tailles : les sphères de Lambrecht.




LUG (acron.) LEGO User Group. Club d'AFOL indépendant de la société LEGO.

LUGBulk Programme de la société LEGO permettant aux membres de RLUG d'avoir accès à un tarif très préférentiel à des quantités importantes (minimum 50) de certains éléments en cours de production.

LURP (acron.) Little Ugly Rocky Piece. La pièce petit rocher moche. C'est une metapièce généralement de couleur grise et employée dans un thème médiéval, représentant une portion de paroi rocheuse. Elle est plus petite que son homologue la BURP.

LURP



*BL 6083
Rock Panel Triangular*

M

Macaroni Brique de coin arrondie 2x2. Nommée d'après sa forme qui fait penser à cette variété de pâtes alimentaires. Par extension, toutes les briques de coin arrondies quelques soient leur taille.

Macaroni



*BL 3063
Brick, Round Corner 2 x 2*

Machine à laver Brique modifiée 1x1 possédant un tenon latéral en léger retrait. Nommée suivant sa forme qui rappelle une machine à laver avec hublot frontal. Syn.: brique de Erling. Angl.: Headlight brick.

Machine à laver



*BL 4070
Brick, Modified 1 x 1 with Headlight*

Maxifig Type de figurine apparu avec la gamme Homemaker en 1974. Ces figurines sont en grande partie brick built. Elles ne sont plus produites depuis 1982.

MB (sigle) MegaBlocks, marque déposée de la société MegaBrands. Clone.

Metapièce Les metapièces sont des pièces complexes créés pour répondre à une fonction précise. Bien souvent une metapièce remplace plusieurs pièces pour une même fonction permettant aux modèles d'être moins chers ou plus détaillés pour un coût identique. Les metapièces répondent aussi à un besoin de juniorisation mais au prix d'une perte de versatilité. En anglais, les metapièces sont souvent qualifiées de «cheat piece» (pièce tricheuse). *Voir aussi POOP*

Microfig Figurines non articulées de petites tailles (la moitié de la Minifig normale) issues originellement de la gamme de jeux de plateau LEGO Games.

Milk bottle Surnom de la brique ronde 1x1 dans sa version blanche pour sa ressemblance avec une bouteille de lait.

Milk bottle



BL 3062b

White Brick, Round 1x1

MiniDolls Figurines de la gamme Friends. Ces figurines sont mieux proportionnées que les Minifigs.

MiniFig (abrév.) MiniFigurine.

MiniFigurine (n.f) Figurine créé dans les années 1970. Initialement leurs bras et jambes n'étaient pas positionnables et leur tête, exclusivement jaune, n'avait pas d'expression faciale. Aujourd'hui, avec le développement des sets sous licence et des figurines à collectionner, la variété de Minifigurine est tellement grande qu'il est difficile de les définir avec précision : jambes de tailles différentes (Stubbies), robes (slopes 2x2x2 décorées), ou avec ressort (NBA), mains et têtes de couleurs chairs, etc. La figurine classique mesure approximativement 4cm de haut.

MOC (acron.) My Own Creation. Ma propre création.

Mocer Prononcer comme moquer. Verbe formé sur l'acronyme anglais MOC. Concevoir un modèle avec des éléments LEGO.

Mod MOC issu d'une modification d'un modèle officiel.

Modular Building Bâtiment modulaire. Série de sets visant un public de collectionneur adulte. Chaque set permet de construire un grand immeuble à plusieurs étages indépendants. Les immeubles sont prévus pour se connecter les uns aux autres afin de constituer une rue à l'échelle MiniFig. Un modèle a été mis sur le marché chaque année depuis 2007. Le designer principal des Modular Building est Jamie Berard, ancien AFOL américain. Une version à l'échelle Micro des Modular Buildings existe aussi.

Module Unité de mesure valant 8mm et

correspondant à la distance entre le centre de deux tenons consécutifs. Les pièces LEGO forment un System, le module est universel, commun à toute les pièces depuis la première brique. La valeur de 5/16e de pouce n'est qu'une approximation du module. *Voir aussi tenon.*

Moulée Se dit d'une tête de minifig ne correspondant pas au design habituellement employé à cet effet, c'est-à-dire à la pièce cylindrique (BL 3626). Les têtes moulées sont apparues au début des années 2000 avec la licence SW pour représenter les individus extra-terrestres (yoda, greedo) avant de se répandre dans de nombreux thèmes (harry potter, bob l'éponge, space police, toy story, ninjago, tortues ninja, Simpson, minifigs à collectionner...)



Exemple de figurines avec tête moulée et tête cylindrique.


Mosaïque Activité populaire parmi les AFOLs consistant à reproduire à l'aide de pièces des dessins sous forme pixellisée. Il existe plusieurs techniques de mosaïque (plaques à plat, briques sur le côté, cheese slope...) et de nombreux logiciels permettant de les créer (Bricksaic, ...)

MISB Mint In Sealed Box. Neuf dans la boîte d'origine.

MSRP Manufacturer's Suggested Retail Price. Prix recommandé par le producteur.

MURP (sigle) Medium Ugly Rocky Piece. La pièce rocher moyenne. C'est une nouvelle (2016) metapièce représentant une portion symétrique de paroi rocheuse. Elle est similaire à ses consœurs, la BURP et la LURP.

MURP



BL 23996

Rock Panel Medium Symmetric

N

Notice de montage Ensemble d'instructions permettant d'assembler les éléments LEGO afin de reconstituer un modèle. Les notices se présentent généralement sous la forme d'un ou plusieurs livrets regroupant les images d'étapes successives accompagnées d'une liste d'éléments.

NPU (sigle) Nice Part Use ou Nice Piece Usage (Jolie utilisation d'une pièce). Définit l'emploi d'un élément de façon inattendue et originale qui

ne correspond pas à sa fonction initiale.

NXT (sigle) Nom de la brique intelligente Mindstorms de seconde génération (2006) après RCX.

O

Offset(ing) Décalage. *Voir AZMEP.*

P

PaB (sigle) Pick-a-Brick. Service d'achat de pièce détachées disponible aussi bien sur internet ([S@H](#)) que dans les magasins à la marque. Dans les magasins le nombre de références est très limité. En France, le service a été rebaptisé en 2015 «Choisis & construis».

Pantoufle Voir Slipper.

Paradisa Gamme LEGO destinée aux filles commercialisée de 1992 à 1997. Les modèles utilisent principalement des pièces roses, blanches et grises sur des plaques de bases vert clair. Les thèmes abordés sont la plage et l'équitation. La gamme présente de nombreuses minifigs

Part (angl.) Pièce.

Pat Pend Abréviation de Patent Pending, Dépôt de brevet en cours. Le brevet pour la connexion tenon-tube fut obtenu en 1962. La mention apparaissait sous les pièces LEGO dans les sets des années 50 à 70.

Pièce Élément LEGO définit par sa forme et indifféremment de sa couleur. Au sein de la société LEGO, chaque pièce est désigné par un numéro unique nommé Design ID.

Plaque Type de pièces existant dans des dimensions variées de 1x1 jusqu'à 16x16. Ce qui définit essentiellement une pièce en tant que plaque est son épaisseur qui vaut exactement un tiers de celle de la brique 2x4. **Plaque modifiée** : plaque dont le design est modifié pour recevoir un élément de connexion (clip, poignée, rail, support de roue,...). **Plaque de base** Plaque de grande taille (dimensions généralement multiples de 8 jusqu'à 32x32), ayant la particularité d'être deux fois plus fine qu'une simple plaque. Il n'y a pas de tubes sous la plaque de base, on ne peut donc assembler des pièces que sur le dessus de celle-ci. Les plaques de base peuvent présenter des surfaces lisses (routes) ou surélevées (raised)
Voir aussi : Élément 1/3

Plate (angl.) Plaque.


Poignée Élément de connexion, similaire à une barre, de forme cylindrique allongée. Les poignées se connectent aux éléments de connexion clips et aux tenons creux ou ouverts par leurs extrémités.

POOP (acron.) Parts Out of Other Parts. Pièce grande et moche qui pourrait et devrait être reproduite en utilisant un montage d'autres pièces plus petites plutôt que d'être moulée en une seule pièce massive. Le terme, qui par ailleurs signifie «caca» en anglais, est péjoratif. L'exemple le plus connu de POOP est le BURP. *Voir aussi Brick built et Metapièce.*


Polybag Petit modèle emballé en sachet, généralement utilisé à des fins promotionnels.

Polycarbonate (techn.) Plastique employé par la société LEGO pour les éléments transparents et pour les éléments pour lesquels l'ABS n'est pas suffisamment solide. Le PC génère beaucoup de frottement, insérer une barre transparente dans un cône transparent est donc un illegal build.

Poney Ear Oreille de cheval. Technique de connexion consistant à insérer une plaque 1x2 entre les tenons d'une autre pièce. Cette technique était employée par la société LEGO dans des sets officiels afin de représenter les oreilles des chevaux. Il s'agit d'une connexion illégale.



Poney Leg Jambe de cheval. Technique de connexion nommée par analogie avec le Poney Ear. Consiste à insérer une tile sous les plaques entre les parois et les tubes.



Poutre Pièce Technic similaire à une brique Technic. Longue pièce rectiligne disposant de trous de chevilles régulièrement espacés mais sans tenons.

Puriste Personne n'employant aucune forme d'Illegal Moves et n'utilisant aucun élément produit par un tiers dans ses créations. Voir aussi Custom.

R

Recolour Disponibilité d'une pièce (Design) déjà existante mais dans une nouvelle couleur. Correspond à un nouvel Element ID.

RCX Nom de la brique intelligente Mindstorms de première génération (1998). Voir EV3 et NXT.

RLUG Recognised LUG. LUG reconnu par la société LEGO, permettant au club d'avoir accès à différents types de soutien (LUG support, Event Support, LUGBulk...) de la part de celle-ci.

RRP Recommended Retail Price. Tarif public recommandé.

S

S@H (sigle) Shop at Home.

Sand Qualifie certaines couleurs ternes (peu saturées et peu lumineuses), en particulier le vert (sand green), le rouge (sand red) et le bleu (sand blue).

Scala 1. Gamme de bijoux fantaisies à base de

pièces LEGO (plaques) ayant été commercialisée entre 1979 et 1980. 2. Gamme de maison de poupée (1997-2001). Certaines pièces de la gamme Scala présentent un tenon en forme de fleur seulement partiellement compatible avec les pièces LEGO.

Set (angl.) Ensemble d'éléments LEGO rassemblés dans un sachet (bag) ou une boîte (box) et accompagnés d'une notice de montage permettant de construire un ou plusieurs modèles.

SHIP (acron.) Seriously Huge Investment in Parts (Investissement en pièces sérieusement énorme). Qualifie les créations de très grandes tailles et nécessitant l'achat d'un nombre très important de pièces ou de sets. Voir aussi SHIT

SHIT (acron.) Seriously Huge Investment in Time (Investissement en temps sérieusement énorme). Qualifie de façon sarcastique les créations de très grandes tailles ayant nécessité pour leur construction un investissement en temps énorme. Voir aussi SHIP

Shop at Home Le site de e-commerce de la société LEGO. <http://shop.lego.com>

Short shot Tir court. Défaut de moulage d'une pièce résultant d'un manque de matière lors de l'injection.

SigFig Mot valise de Signature miniFig. Portrait version minifig d'un AFOL qu'il utilise comme avatar sur Internet.

Six-stems Pièce avec 6 tiges. Le nom est un jeu de mot avec System.

Six stems



BL 19119

Plant flower stem with bar and 6 stems

SJIRRF (acron.) Studs and Jewels Installed Randomly to get Rocks, Fluids and Liquids. Tenons et pierre précieuses placés aléatoirement pour simuler les éboulements, les fluides et les liquides. Technique consistant à utiliser des pièces identiques ou similaires, de petites tailles, en très grand nombre et en vrac afin de simuler des phénomènes de nature chaotique comme l'écume, la lave, les éboulements de pierres...

Slipper (Stafford S.) Plaque 1x2 avec pente à 45 degrés. Stafford est une ville anglaise réputée pour sa production de pantoufles (slippers) du 15e au 20e siècle.

Slipper



BL 92946

1x2 plate with 45° slope

Slope Brique pentue. Type de briques présentant

une ou plusieurs pentes, normales ou inversés. Elles existent dans des dimensions et angles variés.

SNIR (acron.) Studs Not In a Row (les tenons pas alignés). Qualifie les techniques de montage permettant de construire suivant des angles non orthogonaux : diagonales doubles, ailes de Poulsom, pavage SNIR, cercles sous contraintes, tubing...

SNOT (acron.) Studs Not On Top. Les tenons pas sur le dessus. Qualifie les pièces et techniques de montage permettant de construire différemment que simplement en empilant les éléments du bas vers le haut et notamment à 90° sur le côté, raison pour laquelle la société LEGO préfère le terme «sideways building».

Space gun Pistolet de l'espace. Accessoire de minifig. La société LEGO s'étant refusé pendant longtemps (en particulier avant les licences SW, Indiana Jones et Batman à partir de 2006) à produire des reproductions d'armes à feu modernes (weapon gun, blaster), les fans utilisèrent d'autres accessoires pour simuler les pistolets, en particulier la pièce 4360 (caméra) et 3959 (torche).

Space gun



BL 4360

Minifig, Utensil Camera with Side Sight



BL 3959

Minifig, Utensil Space Gun

Space seat Siège de l'espace. Son nom vient simplement de son usage premier de siège pour les minifigs, dans la gamme Classic Space des années 1980. La désignation BL la décrit comme une équerre (bracket), c'est donc aussi une pièce SNOT et elle est employée comme telle dans des modèles postérieurs.


Space seat



BL 4598

Bracket 3 x 2 - 2 x 2

Sprue Carotte d'injection. Ensemble des parties plastiques reliant des pièces issues d'un même moule.



SPUD (acron.) Special Purpose Ugly Design. Pièce à fonction spécifique mais moche.

STAMP (acron.) STickers Across Multiple Part. Qualifie un autocollant qui couvre simultanément plusieurs pièces. Cette pratique est largement désapprouvée par les AFOLs car cela réduit drastiquement les possibilités de

réemployer les pièces sans détruire l'autocollant.

Steampunk Thème LEGO non-officiel, uchronique, rétro-futuriste, décrivant une société technologique basée sur la machine à vapeur dans une époque correspondant à la révolution industrielle et à l'ère victorienne. Les créations steampunk font grand emploi de pièces chromées et cuivrées, de couleurs beiges et brunes.

Sticker (angl.) Autocollant. De nombreux ensembles LEGO contiennent une planche d'autocollants destinés à décorer les pièces. Les autocollants présentent des inconvénients: mise en œuvre délicate, fragilité, réemploi limité, etc. Une solution alternative est la tampographie (pièces décorées).

Stubby Jambes de minifig non articulées et de petite taille, employées pour les enfants et les personnages de petites tailles comme Yoda et les goblins de Harry Potter.

Stubby



BL 41879
Legs short

Stud 1. Tenon. **2.** Terme employé en anglais pour désigner la plaque ronde 1x1.

Stud



BL 4073
Plate, Round 1 x 1

Studless Sans tenon. Qualifie les créations ne présentant pas ou peu de tenons, les techniques visant à limiter ou supprimer les tenons visibles et les pièces lisses comme les tuiles ou les poutres Technic.

Swooshability Capacité d'un modèle ou d'un MOC à être manipulé dans les airs à la façon d'un avion ou d'un vaisseau spatial sans subir de dommage.

System 1. Concept (System i Leg, Système de jeu) développé par le fondateur de la société LEGO, Godtfred Kirk Christiansen, dans les années 50. Le System se concentre sur la brique de construction en tant que base d'une infinité de jouets compatibles et formant un tout cohérent. **2.** Ensemble des règles et des éléments constituant un tout cohérent. C'est le cas des ensembles LEGO System et LEGO Technic. Ces deux System ne sont en effet pas compatibles à 100% et leur emploi en conjonction conduit à des connexions illégales.

T

Tan Beige clair. Cette couleur existe aussi dans une version foncée (dark tan).

Technic Gamme technique lancée en 1977 visant les adolescents. A cette époque la gamme proposait non seulement des modèles plus grands mais aussi une introduction à la

mécanique et à la technologie. Les premiers ensembles se composaient d'éléments LEGO System adaptés (briques et plaques présentant des trous) auxquelles s'ajoutaient des éléments spécifiques (axes, engrenages, chevilles, etc) pour évoluer au début des années 2000 vers des éléments sans tenons (beam, liftarm, etc) proche du concept de Meccano. Le System LEGO Technic n'est pas 100% compatible avec le LEGO System, les tenons et les trous de chevilles des briques ne sont pas pleinement compatibles en position et en taille et conduisent rapidement à des connexions illégales ou à des montages non recommandés.

Tenon 1. Élément de connexion constitué d'une petite protubérance en forme de cylindre aplati, présent sur la face supérieure de nombreuses pièces et sur les côtés des pièces SNOT. Les tenons peuvent être plein (solid), creux (hollow, recessed), ouvert (open), ouvert et bloqué (blocked). Les tenons pleins portent la mention LEGO. Le tenon à un diamètre de 6,4mm. **2.** Unité de mesure équivalente au module et valant 8mm.

TFOL (sigle) Teenager Fan Of LEGO.
Adolescent Fan de LEGO.

Tile Tuile. Equivalent d'une plaque lisse (sans tenons). Ne pas confondre avec les slopes qui, de par leur emploi classique pour former les toits, sont aussi parfois nommées tuiles. *Voir aussi Studless.*

TLC (sigle) The LEGO Company.

TLG (sigle) The LEGO Group.

TLM (sigle) The LEGO Movie.

Topless Technique de montage généralisant la technique du Pony Ear. Elle consiste à insérer une plaque ou une tile entre les tenons d'une autre pièce. Il s'agit d'une connexion illégale.

Travis brick Élément baptisé d'après Travis Kunce, un AFOL qui avait cette pièce tatouée sur le bras. *Voir Dalek*

Tube Élément cylindrique présent sous de nombreuses pièces et en particulier sous la brique 2x4, constituant avec le tenon l'essentiel de la connexion brevetée tenon-tube responsable du clutch power.

U

UCS (sigle) Ultimate Collector Series. Modèles particulièrement grands et détaillés conçus pour l'exposition statique plutôt que pour le jeu (par exemple un UCS n'aura pas de détails internes)

V

Vignette Une scénette construite sur une base limitée généralement à un carré de 8 tenons de côté.

W

Weathering Ensemble de techniques principalement basées sur l'utilisation des couleurs visant à donner l'impression des effets du temps (celui qui passe) et du temps

(intempéries).

Abréviations

abrev. : abréviation
acron. : acronyme
all. : allemand
angl. : anglais
coul. : couleur
fem. : féminin
n. pr. : nom propre
syn. : synonyme
techn. : technique